

au fil du
BOIS

L'actualité
de nos stocks
N°6 - 2017



SOTIMBER
DECK

HENRY
TIMBER
France

Timber Services Pro

Gagnez du temps !

- > Consultation stock et arrivages
- > Commandes en ligne
- > Réalisation de devis
- > Infos livraison

N° appel **04 76 64 60 00**

mail : **servicespro@henry-timber.com**

du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h

Consultez-nous pour toutes vos demandes

Notre équipe :

Laurent PARISSÉ, Directeur Commercial
parisse.laurent@henry-timber.com - Ligne directe : 04 57 82 9000

Patricia LOUETTE, Assistante Commerciale
louette.patricia@henry-timber.com - Ligne directe : 04 76 64 50 06

Christelle BAZZOLI, Assistante Commerciale
bazzoli.christelle@henry-timber.com - Ligne directe : 04 57 82 9003

Mickaël Petit, Assistant Commercial
petit.mickael@henry-timber.com - Ligne directe : 04 57 82 9009

Stéphane ROTA, Responsable Timber Services Pro
rota.stephane@henry-timber.com - Ligne directe : 04 57 82 9004



EN 2015 NOUS CRÉONS NOTRE PROPRE MARQUE : SO TIMBER DECK

En 2015, nous créons notre marque propre pour notre offre terrasse: So Timber Deck.

Une offre complète de bois de terrasse exotique, résineux et composite, complétée par des bois de sous-structure et des accessoires de pose. Plus de 20 essences proposées, en lames ou en dalles : des produits de qualité, milieu et haut de gamme.

Demandez notre catalogue et découvrez notre site : www.sotimber.fr

LES BÉNÉFICES D'UN COMPTE PRO HENRY TIMBER

- > **la diversité de notre stock** : 35 000m³ de bois disponibles en permanence, bois bruts, rabotés, bois de construction ainsi qu'une gamme étoffée pour l'aménagement extérieur
- > **notre puissance logistique** : livraison dans toute la France
- > **notre réseau d'importation et de fournisseurs** : plus de 300 fournisseurs, nous importons pour vous les bois du monde entier
- > **une équipe commerciale sédentaire et itinérante** compétente, dynamique et à votre écoute pour vous conseiller dans toutes vos demandes

Notre société est certifiée FSC® et PEFC™ ce qui confirme tout le soin que nous apportons à la gestion durable des ressources forestières mondiales.

Nous avons également obtenu 3 feuilles LCB depuis janvier 2017.



SOMMAIRE

1- RÉSINEUX BRUTS D'IMPORTATION	5
1.1 - BOIS DU NORD BRUT.....	5
BOIS DU NORD BLANC (EPICÉA)	
BOIS DU NORD ROUGE (PIN SYLVESTRE)	
MELEZE DE RUSSIE	
1.2 - BOIS RÉSINEUX CANADIENS ET AMÉRICAINS.....	7
WESTERN RED CEDAR	
PIN D'ORÉGON	
SOUTHERN YELLOW PINE	
2- BOIS DE MENUISERIE	8
2.1 - PLOTS EXOTIQUES.....	8
2.2 - AVIVES EXOTIQUES.....	8
2.3 - AVIVES EXOTIQUES DU BRÉSIL.....	8
2.4 - AVIVES EXOTIQUES D'ASIE.....	9
2.5 - CARRELETS 3 PLIS.....	9
2.6 - BOIS DURS FEUILLUS EUROPÉENS.....	10
2.7 - BOIS DURS FEUILLUS AMERICAINS.....	10
2.8 - BOIS RÉSINEUX EUROPÉENS.....	10
3- BOIS RABOTÉS	11
3.1 - BARDAGE SANS FINITION.....	11
3.2 - LAMES DE PAREMENT BROSSÉES.....	11
3.3 - LAMES DE PAREMENT GAMME MONTAGNE.....	12
3.4 - BARDAGE AVEC FINITIONS.....	12
3.5 - LAMBRIS, LAMES DE VOLETS, PLANCHER, PARQUET PLINTHES, BANDEAUX ET AUTRES.....	13
4- BOIS DE CONSTRUCTION	14
4.1 - POUTRES CONTRECOLLÉES.....	14
4.2 - POUTRES LAMELLÉES-COLLÉES.....	15
4.3 - POUTRES EN I.....	15
4.4 - POUTRES LVL.....	15
4.5 - BOIS ABOUTÉS MASSIFS KVH.....	15
4.6 - BOIS D'OSSATURES, KD - ÉPICÉA, DOUGLAS.....	16
4.7 - PANNEAUX 3 PLIS.....	16
4.8 - PANNEAUX MASSIFS CONTRECOLLÉS.....	16
4.9 - CONTREPLAQUÉS D'IMPORTATION.....	17
4.10 - PANNEAUX HEVEA LAMELLÉ COLLÉ ABOUTÉ.....	17
4.11 - PANNEAUX HÊTRE ÉTUVÉ LAMELLÉ COLLÉ.....	17
4.12 - PANNEAUX DURIAN LAMELLÉ COLLÉ.....	17
5- BOIS D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR	17
5.1 - GAMMES EXOTIQUES.....	18
5.2 - DECKS THERMO.....	18
5.3 - DECKS ACCOYA.....	19
5.4 - GAMMES RESINEUX.....	19

1- RÉSINEUX BRUTS D'IMPORTATION

1.1 - BOIS DU NORD BRUT

1.1.1- BOIS DU NORD BLANC (EPICÉA)

QUALITÉ : NON CLASSÉ / 1^{ER} CHOIX SUÈDE / FINLANDE

25x125 / 150 / 175 / 200 / 225

32x150 / 175 / 200 / 225

38x125 / 150 / 175 / 200 / 225

44x225

50x125 / 150 / 175 / 200 / 225

63x150 / 160 / 175 / 200 / 225

75x150 / 175 / 200 / 225

QUALITÉ : SAWFALLING / MENUISERIE

25x100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225

32x125 / 150 / 175 / 200 / 225

38x100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225

44x225

50x100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250

63x150 / 160 / 175 / 200 / 225

75x125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250 / 275

100x200 / 225 / 250

QUALITÉ : SAWFALLING THERMOTRAITÉ

25x150 / 175 / 200 / 225 / 250

32x150 / 175 / 200 / 225 / 250

38x150 / 175 / 200 / 225

44x150 / 175 / 200 / 225

50x150 / 175 / 200 / 225 / 250

63x150 / 175 / 200 / 225

1.1.2- BOIS DU NORD ROUGE (PIN SYLVESTRE)

QUALITÉ : NON CLASSÉ / 1^{ER} CHOIX SUÈDE / FINLANDE

25x150 / 175 / 200 / 225

32x150 / 225

38x150 / 225

50x150 / 200 / 225

63x150 / 175 / 200 / 225

75x150 / 175 / 200 / 225

POSSIBILITÉS

Dédoublage, rabotage, brossage

Traitement classe II, traitement autoclave classe 3 et 4 - vert, brun et incolore

Traitement ignifuge M1 - Traitement haute température

1.1.3- MÊLÈZE DE RUSSIE

QUALITÉ : NON CLASSÉ

25x125 / 150 / 175 / 200 / 225
32x150 / 175 / 200 / 225
38x150 / 175 / 200 / 225
47x150
50x125 / 150 / 175 / 200 / 225
63x150 / 175 / 200
75x200 / 225

QUALITÉ : SAWFALLING / MENUISERIE

25x100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225
32x150 / 175 / 200 / 225
38x150 / 175 / 200 / 225
47x150
50x100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250
63x150 / 175 / 200 / 225
75x200 / 225
100x200 / 225
110x110 / 120x240 / 130x130 / 170x170 / 190x190

QUALITÉ : IV^{ÈME}

25x100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225
32x150 / 175 / 200
38x150 / 175 / 200 / 225
47x150
50x150 - 175 - 200 - 225
63x150 / 175 / 200
75x200 / 225

POSSIBILITÉS
Dédoublage, rabotage, brossage



1.2 - BOIS RÉSINEUX CANADIENS & AMÉRICAINS

WESTERN RED CEDAR CLEAR N°2 (ÉBÉNISTERIE)

32x105 / 45x155 / 45x205
52x155 / 205 / 255 / 305
105x155 / 205 / 255 / 305
155x155 et + / 225x225 et +

WESTERN RED CEDAR CLEAR N°4 (MENUISERIE)

45x155 / 45x220
52x155 / 205 / 255 / 305
105x155 / 205 / 255 / 305
155x155 et +

STK, PREMIUM KNOTTY (MADRIERS À CHALETS, BOIS D'ŒUVRE)

45x205 / 52x205 / 105x205 / 155x155 / 205x205

PIN D'ORÉGON CLEAR N°2 SÉCHÉS KD (ÉBÉNISTERIE)

45x155 et + / 52x155 et + / 65x155 et + / 80x155 et + / 105x155 et +

PIN D'ORÉGON CLEAR N°4 SÉCHÉS KD (MENUISERIE)

45x155 et + / 52x155 et + / 65x155 et + / 80x155 et + / 105x155 et +

PIN DE CAROLINE (SOUTHERN YELLOW PINE) PLOTS CHOIX N°1

45 mm / 54 mm / 65 mm / 80 mm

POSSIBILITÉS
Dédoublage, rabotage, brossage
Traitement classe II, traitement autoclave classe 3 et 4 - vert, brun et incolore
Traitement ignifuge M1 - Traitement haute température



2- BOIS DE MENUISERIE

2.1 - PLOTS BOIS EXOTIQUES

AYOUS, BOSSE, DOUSSIE, IROKO, KOTIBE, SAPELLI, SIPO, WENGUE

27 mm / 35 mm / 41 mm / 45 mm / 55 mm / 65 mm / 80 mm

Plots séchés (capacité 1000 M3 de séchoir)
AZOBE / BADI : Débit à la demande
Nous consulter pour d'autres essences et sections.

2.2 - AVIVES EXOTIQUES AFRIQUE

FRAKE

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 et +

FRAMIRE

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 et +

NIANGON

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 et +

OKOUME

65x75 / 95 / 130

SAMBA / AYOUS

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 et +

SIPO

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 et +
65x130

DABEMA

Pour carrosserie industrielle

41 / 54 / 65x155 / 180 / 205 / 230 / 255

2.3 - AVIVÉS EXOTIQUES BRÉSIL

ANGELIM PEDRA (BOIS BRUT)

Pour aménagement extérieur et carrosserie industrielle

41x155 / 180 / 205 / 230 / 255

54x155 / 205

65x90 / 180

BALSA

82 mm / 100 mm

CUMARU

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 / 205 / 255 / 305

IPE

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 / 205 / 255 / 305

MASSARANDUBA

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 / 205 / 255 / 305

2.4 - AVIVÉS EXOTIQUES ASIE

DARK RED MERANTI : SELECT AND BETTER

Excellente production d'Indonésie - kd d'origine - PEFC

27x105 / 115 / 130 / 155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

34x105 / 130 / 155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

41x80 / 115 / 155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

54x155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

65x155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

80x155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

KAPUR

34x155 / 180 / 205

41x155 / 180 / 205 / 230 / 255

MENKULANG : SELECT AND BETTER

Excellente production - KD d'origine - PEFC

27x80 / 105 / 115 / 130 / 155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

34x105 / 130 / 155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

41x80 / 115 / 155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

54x155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

65x155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

80x155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

PALAPI KD - RABOTÉ 4 FACES - S4S

21x90 lames volets / 28x90 lames volets

62x72 / 82 / 92 / 102 / 122 (Huisserie)

MASSIF ET LAMELLÉ COLLÉ

62x72 / 82 / 92 / 102 / 122

2.5 - CARRELETS 3 PLIS

PIN SYLVESTRE

KKK Abouté sur les 3 plis L : 6m

DKD Plis extérieurs non aboutés quartier / faux quartier (0.70m à 3m)

Sections : 63x86 / 95 / 120 / 145

72x86 / 95 / 120 / 145

MÉLÈZE DE SIBÉRIE

KKK Abouté sur les 3 plis L : 6m

DKD Plis extérieurs non aboutés quartier / faux quartier (0.70m à 3m)

DKD Plis extérieurs non aboutés (Quartier et dosse) 2.70 à 5.40m

Sections : 63x86 / 95 / 120 / 145

72x86 / 95 / 120 / 145

84x86 / 120

CHÊNE

DKD Plis extérieurs non aboutés quartier / faux quartier (0.70m à 3m)

dont 70 % sup à 2.10m

Sections : 63x86 / 95 / 120 / 145

72x86 / 95 / 120 / 145

84x86 / 120

EXOTIQUE ROUGE

KKK Abouté sur les 3 plis L : 6.00m

Section : 63x86 / 95 / 120 / 145

72x86 / 95 / 120 / 145

2.6 - BOIS DURS FEUILLUS EUROPÉENS

PLOTS CHÊNE

Belle Menuiserie / Ebénisterie

20 mm / 27 mm / 35 mm / 41 mm / 45 mm / 55 mm / 65 mm / 80 mm

Belle Menuiserie

27 mm / 35 mm / 41 mm / 45 mm / 55 mm / 65 mm / 80 mm

PLOTS HÊTRE

Belle Menuiserie / Ebénisterie

27 mm / 35 mm / 41 mm / 45 mm / 55 mm / 65 mm / 80 mm / 100 mm

PLOTS FRÊNE

Belle Menuiserie / Ebénisterie

27 mm / 35 mm / 41 mm / 45 mm / 55 mm / 65 mm / 80 mm / 100 mm

AVIVÉS HÊTRE ÉTUVÉ - 1^{ER} CHOIX

Longueurs de 1,85 m à 3,35 m

23 mm (20) / 26 mm (24) / 32 mm (30) / 38 mm (36) / 46 mm (43) / 52 mm (49) / 64 mm (61)

2.7 - BOIS DURS FEUILLUS AMERICAINS

(Avivés passés au séchoir) Mesurage vert selon les normes NHLA

AVIVÉS CHÊNE SÉCHÉ KD

Prime

27x155 + / 34x155 + / 41x155 + / 54x155 +

AVIVÉS FRÊNE SÉCHÉ KD

Prime

27x155 + / 34x155 + / 41x155 + / 54x155 + / 65x155 + / 80x155+

AVIVÉS ORME SÉCHÉ KD

Prime / Comsel

27x155 + / 34x155 + / 41x155 + / 54x155 + / 65x155 +

AVIVÉS ÉRABLE SÉCHÉ KD

Prime

27x155 + / 34x155 + / 41x155 + / 54x155 + / 65x155 + / 80x155 +

2.8 - BOIS DURS RÉSINEUX EUROPÉENS

PLOTS MÉLÈZE DE RUSSIE SECS SÉCHOIR - 1^{ER} CHOIX

27 mm / 30 mm / 35 mm / 41 mm / 45 mm / 50 mm
55 mm / 60 mm / 65 mm / 70 mm / 80 mm / 100 mm

PLOTS PIN SYLVESTRE SECS SÉCHOIR - 1^{ER} CHOIX

18 mm / 21 mm / 27 mm / 35 mm / 41 mm / 45 mm
50 mm / 55 mm / 65 mm / 70 mm / 80 mm / 100 mm

3- BOIS RABOTÉS

3.1 - BARDAGE SANS FINITION

BARDAGE ÉPICÉA, NATUREL OU TRAITÉ CLASSE III (VERT OU BRUN)
BARDAGE PIN, NATUREL OU TRAITÉ CLASSE III (VERT)
BARDAGE MÉLÈZE NATUREL
BARDAGE DOUGLAS NATUREL

Sections	Profil	Parement
18x135 / 21x135	Elégie - Grain d'Orge - Mini Grain d'Orge - Briançon	Raboté, sciage fin
21x160 / 21x180 / 21x210	Elégie - Grain d'Orge - Mini Grain d'Orge - Briançon	Raboté, sciage fin

Possibilité de traitement M1

BARDAGE WESTERN RED CEDAR RABOTÉ (CLEAR 2 OU CLEAR 4)

Sections	Profil
18x140 / 18x185	Elégie - Grain d'Orge
20x140 / 20x185	Elégie - Grain d'Orge

BARDAGE A RECOUVREMENT WESTERN RED CEDAR CHANNEL SIDING 1 face rabotée, 1 face sciée

19x190 (170 Utile)

3.2 - LAMES DE PAREMENT BROSSÉES

BARDAGE FINITION BROSSÉE

Sections	Profil
LAMES SAPIN DU NORD THERMOTRAITÉ BROSSÉ	
19x135 / 165 / 185 / 210	Micro Grain d'Orge
LAMES ÉPICÉA D'ALTITUDE BROSSÉ	
19x140 / 170 / 190	Micro Grain d'Orge
24x180 / 230 / 280	Micro Grain d'Orge
LAMES MÉLÈZE D'ALTITUDE BROSSÉ	
19x140 / 170 / 190	Micro Grain d'Orge
24x135 / 185 / 230	Micro Grain d'Orge

LAMES CHABLIS BROSSÉ

19x140 / 170 / 190 Micro Grain d'Orge

LAMES ÉPICÉA D'ALTITUDE VAPOTRAITÉ BROSSÉ

19x170 / 190 / 210 Micro Grain d'Orge
24x180 / 230 / 280 Micro Grain d'Orge

LAMES MÉLÈZE VAPOTRAITÉ BROSSÉ

19x170 / 190 Micro Grain d'Orge

LAMES ÉPICÉA THERMOTRAITÉ 212° BROSSÉ

19x170 / 190 Micro Grain d'Orge

3.3 - LAMES DE PAREMENT GAMME MONTAGNE

LAMES DE PAREMENT BROSSÉES /SCIÉES FIN GAMME MONTAGNE	
Sections	Profil
Lames, Meleze d'altitude thermo-traité 190°C- Parement BROSSE	
19x190	Profil Mini Go
Lames, Meleze RUSTIQUE AVEC FENTES thermo-traité 190°C- Parement BROSSE	
19x170	Profil Mini Go
Lames, Epicéa d'altitude "Chablis" VAPO TRAITE- Parement BROSSE	
19x190	Profil Mini Go
Lames, Meleze d'altitude thermo-traité 190°C- Parement SCIE FIN	
19x190	Profil Mini Go
Lames, Mélèze d'altitude vapo-traité séché - Parement SCIE FIN - FINITION PATINE NATURELLE	
19x190	Profil Mini Go
Lames, Mélèze d'altitude vapo-traité séché - Parement SCIE FIN - FINITION PATINE BRUNE	
19x190	Profil Mini Go
Lames, Epicéa d'altitude thermo-traité 212°C- Parement SCIE FIN à L'ANCIENNE	
19x190 20,93 21,42 21,93 23,03	Profil Mini Go
Lames, Meleze d'altitude séché - Parement BROSSE / IRREGOLAR	
19x61 19x122 / 27x61 27x122 42,28 43,26 44,29 46,51	
Lames, Chêne séché - Parement BROSSE / IRREGOLAR	
19x61 19x122 / 27x61 27x122 71,95 73,62 75,38 79,15	

3.4 - BARDAGE AVEC FINITION

BARDAGE FINITION OPAQUE ET TRANSLUCIDE	
Sections	Profil
BARDAGE DOUGLAS FINITION HUILE SESAME 101	
21x125	Elegie fixation clou masqué
27x125	Faux claire voie fixation clou masqué
BARDAGE DOUGLAS FINITION HUILE GRIS 102	
21x125	Elegie fixation clou masqué
27x125	Faux claire voie fixation clou masqué
BARDAGE WESTERN RED CEDAR FINITION HUILE SESAME 101	
18x182	Elegie 30°
BARDAGE WESTERN RED CEDAR FINITION HUILE GRIS 102	
18x182	Elegie 30°
BARDAGE MELEZE SIBERIE FINITION HUILE GRIS 102	
21x150	Linéa
BARDAGE MELEZE SIBERIE FINITION PROTECH SOLEIL 301	
21x150	Linéa
BARDAGE SAPIN DU NORD FINITION TRANSLUCIDE (4 COLORIS) coloris : Gris brume, Chêne, paloléo, cannelle	
21x125	Nelio fixation clou masqué

BARDAGE SAPIN DU NORD FINITION OPAQUE (6 COLORIS)

coloris : Blanc Pur, blanc perle, beige gris, gris pierre, gris lumière, gris ardoise

21x125	Nelio fixation clou masqué
--------	----------------------------

BARDAGE SAPIN DU NORD ABOUTE FINITION OPAQUE (4 COLORIS) GAMME XL

coloris : Blanc, sable, Argile, galet

21x150	Elegie ronde fixation clou masqué : attestation de conformité 1 seul fixation
--------	--

BARDAGE PIN DES LANDES ABOUTE FINITION TRANSLUCIDE (2 COLORIS)

coloris : Blanc, sable, Argile, galet

28x79	Tempo faux claire voie
-------	------------------------

3.5 - LAMBRIS, LV, PLANCHER, PARQUET PLINTHES, BANDEAUX ET AUTRES

PARQUET SAPIN DU NORD KD 12%		
Sections	Profil	Longueurs
21x135 / 27x135	Mini Grain d'Orge	de 2,40m à 4,80m

PARQUET PIN DU NORD KD 8% À 10%		
Sections	Profil	Longueurs
21x135	Mini Grain d'Orge	de 2,40m à 4,80m

PLANCHER SAPIN DU NORD KD 18%		
Sections	Profil	Longueurs
21x90 / 115 / 135	Mezzanine	de 2,40m à 4,80m
44x160	Mezzanine	de 2,40m à 4,80m

LAMBRIS SAPIN DU NORD		
Sections	Profil	Longueurs
10x90	Élégie, Grain d'Orge & Mouchette	de 2,40m à 4,80m
12x90	Élégie et Grain d'Orge	de 2,40m à 4,80m
12x115 / 135	Élégie, Grain d'Orge & Jointif	
14x115	Profil rond	
14x135	Briançon, Elégie & Jointif	

LAMBRIS PIN DU NORD		
Sections	Profil	Longueurs
13x140	Briançon & Elégie	de 2,40m à 4,80m

TAVAILLONS RED CEDAR	
(Blue label n°1 Medium, Select, Premium, Jumbo)	

BANDEAUX DE TOITURE	
Sections	Profil
21x145 / 170 / 195 / 220 / 245	Raboté 4 faces, 1 gorge sans rainure, 1 gorge avec rainure
27x170 / 195 / 220 / 245	Raboté 4 faces, 1 gorge sans rainure, 1 gorge avec rainure

BANDEAUX 3 PLIS RABOTÉ 4 FACES	
22x246 / 308 / 336 / 406	

LAMES DE VOILETS HC

21x90 / 27x90

BARRES ÉCHARPES

21x95 / 27x95

BARDEAUX MÉLÈZE DE COUVERTURE DOUBLE GORGE

25x125 / 150 / 175 / 200

32x125 / 150

PLINTHES BOIS DU NORD BORD ARRONDIS OU ANGLES VIFS

10x70 / 95

12x70 / 95

4- BOIS DE CONSTRUCTION

4.1 - POUTRES CONTRE-COLLÉES (DUO ET TRIO)

Sections disponibles		Essences		
		Epicéa	Mélèze	Douglas
Longueur disponible : 13m				
80	180	X		
	200	X		
	220	X		
100	100	X	X	X
	160	X		
	200	X	X	X
	220	X	X	X
120	120	X	X	X
	160	X		
	180	X		
140	240	X	X	X
	140	X	X	X
	260	X		
160	280	X		
	160	X	X	X
180	160	X	X	X
	180	X	X	X
	200	X	X	X
200	200	X		
	240	X		
	260	X		
240	280	X		
	240	X		

Possibilité débit sur liste - Qualité visible ou non visible

4.2 - POUTRES LAMELLÉES-COLLÉES

EPICÉA - QUALITÉ GL24 VISIBLE - RABOTÉ 4 FACES + ANGLES ABATTUS

Epaisseurs	Longueurs disponibles :						
	Epaisseurs 80/100/120 : 7m - 9m - 13m - Epaisseur 140 : 9m - 13m - Epaisseur 200 : 13m						
	Largeurs						
	320	360	400	440	480	520	600
80		X					
100	X	X	X	X	X		
120		X				X	
140		X	X			X	X
200			X		X		X

Possibilité débit sur liste - Epicéa, Pin, Mélèze et Douglas - Qualité visible ou non visible

4.3 - POUTRES EN I

MEMBRURES RABOTÉES EN EPICÉA DU NORD ABOUTÉ

Ame OSB

47x240	90x300	90x350	90x400	70x300	70x350
--------	--------	--------	--------	--------	--------

4.4 - POUTRES LVL (13.50 M)

CONSTRUCTION PLIS MINCES ORIENTÉS DANS LE SENS DU FIL

45x240	45x300	45x350
--------	--------	--------

4.5 - BOIS ABOUTÉS MASSIFS (KVH)

EPICÉA - QUALITÉ C24 NON VISIBLE

Epaisseurs	Longueurs disponibles : 4m, 5m, 6m, 7m, 8m et 13m										
	Largeurs										
	40	60	80	95	100	120	145	180	200	220	240
40	X	X									
45				X		X	X			X	
60			X			X		X			
80					X	X		X	X	X	
100									X	X	X
120											X

4.6 - BOIS D'OSSATURES, KD - ÉPICÉA, DOUGLAS

RABOTÉS 4 FACES / 4 CHANFREINS - POSSIBILITÉ TRAITEMENT CLASSE II, CLASSE III OU AUTOCLAVE

Longueurs disponibles : 5,10m, 5,40m, 5,70m, et 6m

45x95 / 45x120 / 45x145 / 45x220

CHARPENTE SUR LISTE - MÉLÈZE ET DOUGLAS

Rabotage + traitement autoclave classe III

CHARPENTE SUR LISTE - PIN SYLVESTRE

Rabotage + traitement autoclave classe IV

LITEAUX EUROPE CENTRALE

Sciage vives arrêtes + coupé d'équerre - Possibilité traitement classe II

18x50 / 20x38 / 27x27 / 27x38 / 27x50 / 40x40

FERMETTES + CONTREVENTEMENTS

Bois calibrés - Possibilité traitement classe II ou autoclave

27x80 / 100

38x65 / 75 / 100 / 115 / 125 / 150

TRAPÈZE PIN ET ÉPICÉA AUTOCLAVE

38x75 / 45 38x100 / 60

27x75 / 40 27x95 / 45

27x100 Mélèze

4.7 - PANNEAUX 3 PLIS PRODUCTION TILLY

FORMAT : 1250 / 4000 OU 5000

ESSENCE : ÉPICÉA

Qualité : choix B/C+

Épaisseurs : 15 mm / 19 mm / 22 mm / 26 mm / 42 mm

ESSENCE : MÉLÈZE

Qualité : choix AB/B

Épaisseurs : 19 mm / 26 mm

Qualité : choix B/C

Épaisseurs : 19 mm

ESSENCE : PIN

Qualité : choix AB/B

Épaisseurs : 19 mm

4.8 - PANNEAUX MASSIFS CONTRECOLLÉS PRODUCTION TILLY

FORMAT : 1210 / 5000

ESSENCE : ÉPICÉA

Qualité : choix B

Épaisseurs : 14 mm / 18 mm / 21 mm / 24 mm / 27 mm / 32 mm / 42 mm

ESSENCE : MÉLÈZE

Qualité : choix A/B

Épaisseurs : 18 mm / 27 mm / 42 mm

ESSENCE : PIN

Qualité : choix B

Épaisseurs : 18 mm / 27 mm / 42 mm

4.9 - CONTREPLAQUÉS D'IMPORTATION

CONTREPLAQUÉS BOIS EXOTIQUES : AMESCLA / MERANTI / RED CANARIUM

BB/CC Format : 250x122, 310x153

Collage WBP (Extérieur) : 5 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm / 22 mm / 25 mm

Collage WBP filmé (Coffrage) 250x125 (Film DYNEA) : 15 mm / 18 mm / 21 mm

4.10 - PANNEAUX HEVEA LAMELLE COLLE ABOUTE

Qualité : choix A/B

Format : 4500 x 1100

Épaisseurs : 18 mm / 22 mm / 33 mm / 44 mm / 56 mm

Format : 4500 x 650

Épaisseurs : 56 mm

Poteaux 70 x 70

L : 4500 mm

4.11 - PANNEAUX HÊTRE ÉTUVÉ LAMELLÉ COLLÉ

Qualité : choix A/B

Format : 4500 x 1100

Épaisseurs : 18 mm / 33 mm / 44 mm

Poteaux 70 x 70

L : 4500 mm

4.12 - PANNEAUX DURIAN LAMELLÉ COLLÉ

Qualité : choix A/B

Format : 5500 x 550

Épaisseurs : 62 mm

5- BOIS D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

5.1 - GAMMES EXOTIQUES

DECKS EXOTIQUES		
	Sections	Profil
IPE	20x90	4 faces lisse
IPE	20x100	4 faces lisse
IPE	20x120	4 faces lisse
IPE	20x140	4 faces lisse - 2 peignes
IPE	21x120	4 faces lisse
IPE	21x145	4 faces lisse - 2 peignes - Belem 6V
IPE COURCONS	20x140	4 faces lisse
IPE A CLIPSER	21x145	Réversible lisse - 2 peignes
IPE BAHIA	21x145	Réversible lisse - 2 peignes
MERBAU HUILE	20x140	4 faces lisse - 2 peignes

TATAJUBA	20x140	4 faces lisses
MERBAU	20x140	4 faces lisses - 2 peignes
CUMARU	21x145	4 faces lisses - 2 peignes
YELLOW BALAU	21x145	4 faces lisses - 2 peignes
ITAUBA SANS TÂCHE	21x145	4 faces lisses - 2 peignes - Belem 6V
KAPUR	21x145	4 faces lisses - 2 peignes
MASSARANDUBA	21x145	4 faces lisses - 2 peignes
GARAPA	21x145	4 faces lisses

DALLES EXOTIQUES 38MM - EP : 38 MM		
	Sections	Profil
IPE	500x500	5 lames et 7 lames
IPE	1000x1000	14 lames
MASSARANDUBA	500x500	7 lames
MASSARANDUBA	1000x1000	14 lames
CUMARU	500x500	7 lames
YELLOW BALAU	500x500	7 lames
YELLOW BALAU	1000x1000	14 lames
ITAUBA	500x500	7 lames
PADOUK	500x500	7 lames

SOLIVES EXOTIQUES		
	Sections	Profil
EXOTIQUE MASSIF	42x70	4 faces lisses
EXOTIQUE ABOUTE	42x70	4 faces lisses
EXOTIQUE LC	42x70	4 faces lisses

MARGELLES IPE		
	Sections	Profil
34 X 240 ET 280	LISSE OU	Antidérapant

POTEAUX IPE		
70 X 70 / 90 X 90 / 100 X 100		

5.2 - DECKS THERMO

	Sections	Profil
PIN THERMO	26x120	4 faces lisses - clipsable
FRENE THERMO	21x120	4 faces lisses - 2 peignes ou lisse clipsable
FRENE THERMO	21x145	4 faces lisses - 2 peignes

5.3 - DECKS ACCOYA

	Sections	Qualité 1 face visible striée	Finition usine
LAMES DECK ACCOYA	20X145	Qualité A1 sans nœud	Sans finition
LAMES DECK ACCOYA	20x190	Qualité A1 sans nœud	Sans finition
LAMES DECK ACCOYA	20x145	Qualité A1 sans nœud	IPE ou GRIS
LAMES DECK ACCOYA	25x190	Qualité A1 sans nœud	IPE ou GRIS
LAMBOURDES ACCOYA R4F	45x70	Qualité A2	Sans finition

5.4 - GAMMES RESINEUX

DECKS RESINEUX		
	Sections	Profil
PIN SCANDINAVE TCL4 BRUN	27x145	4 faces lisses - 2 peignes
PIN SCANDINAVE TCL4 BRUN	21x120	4 faces lisses - 2 peignes
PIN SCANDINAVE TCL4 VERT	27x145	4 faces lisses - 2 peignes
PIN SYLVESTRE TCL4 VERT	27x145	4 faces lisses - 2 peignes
PIN SYLVESTRE TCL4 BRUN	27x145	4 faces lisses - 2 peignes
PIN SYLVESTRE TCL4 VERT	21x120	4 faces lisses - 2 peignes
MELEZE SIBERIE	27x145	4 faces lisses - 2 peignes
MELEZE SIBERIE	27x120	4 faces lisses - 2 peignes
MELEZE SIBERIE	25x145	4 faces lisses - 2 peignes
MELEZE SIBERIE	21x120	4 faces lisses - 2 peignes
DOUGLAS HA	27x145	4 faces lisses - 2 peignes
DOUGLAS	27x145	4 faces lisses - 2 peignes

DALLES PIN TRAITÉ CLAVE 4		
	Sections	Profil
VERT MODÈLE PRO & PREMIUM	500x500	6 lames
BRUN MODÈLE PRO & PREMIUM	500x500	6 lames

SOLIVES PIN TRAITÉ CLAVE 4		
	Sections	Profil
PIN CL4	45x70	Raboté 4 faces + 4 chanfreins
PIN CL4	45x90	Raboté 4 faces + 4 chanfreins

STRUCTURE PIN TRAITÉ CLAVE 4		
	Sections	Profil
PIN CL4	45x120	Raboté 4 faces + 4 chanfreins
PIN CL4	45x145	Raboté 4 faces + 4 chanfreins
PIN CL4	45x195	Raboté 4 faces + 4 chanfreins
PIN CL4	45x220	Raboté 4 faces + 4 chanfreins
PIN CL4	63x165	Raboté 4 faces + 4 chanfreins
PIN CL4	70x70	Raboté 4 faces + 4 chanfreins
PIN CL4	70x145	Raboté 4 faces + 4 chanfreins
PIN CL4	70x220	Raboté 4 faces + 4 chanfreins
PIN CL4	90x90	Raboté 4 faces + 4 chanfreins
PIN CL4	95x195	Raboté 4 faces + 4 chanfreins
PIN CL4	145x145	Raboté 4 faces + 4 chanfreins
PIN CL4	195x195	Raboté 4 faces + 4 chanfreins

RONDINS PIN TRAITÉ CLAVE 4	
	Longueurs
Diam 80	2m / 2m50 / 3m
Diam 100	2m / 2m50 / 3m / 4m
Diam 120	2m / 2m50 / 3m / 4m
Diam 140	2 m / 2m50 / 3m / 4 m
Diam 160	4 m

Consultez-nous pour toutes vos demandes



Site de St Hilaire du Rosier



Site de Vinay



Nous avons stocké pour vous les bois du monde entier

ENTREPRISE PROPOSANT DES PRODUITS CERTIFIÉS FSC® OU CERTIFIÉS PEFC®

38840 St Hilaire du Rosier
Tél. : 04 76 64 50 06 Fax : 04 76 64 30 03
henry@henry-timber.com
www.henry-timber.com