

au fil du **BOIS**

1 BOIS DU NORD BRUT	PAGE 2
2 MELEZE DE RUSSIE & PIN SYLVESTRE	PAGE 3
3 BOIS DU NORD RABOTE	PAGE 4
<i>LAMBRIS, BARDAGE, PARQUET ...</i>	
4 PIN RABOTÉ TRAITÉ AUTOCLAVE	PAGE 5
5 BOIS DE CONSTRUCTION	PAGE 5
<i>BOIS D'OSSATURE, LITEAUX, PANNEAUX SAPINS, POUTRES LAMELLÉES-COLLÉES ET CONTRECOLLÉES ...</i>	
6 BOIS RESINEUX CANADIENS & AMERICAINS	PAGE 6
<i>W.RED CEDAR: AVIVÉS, BARDAGES, TAVAILLONS, PIN D'ORÉGON, YELLOW PINE ...</i>	
7 PLOTS BOIS EXOTIQUES D'AFRIQUE	PAGE 7
8 AVIVES BOIS EXOTIQUES	PAGE 8
<i>AVIVÉS DU BRÉSIL, D'ASIE ET D'AFRIQUE, PRODUITS SEMI-FINIS ...</i>	
9 BOIS D'AGENCEMENT EXTERIEUR	PAGE 9
<i>TERRASSES DE PISCINE, DE JARDINS ...</i>	
10 PLOTS BOIS DURS FEUILLUS EUROPÉENS	PAGE 10
11 AVIVES BOIS DURS FEUILLUS AMERICAINS	PAGE 11
12 CONTREPLAQUES D'IMPORTATION	PAGE 11
<i>PETIT & GRAND FORMAT, INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR / FILMÉS ...</i>	

BOIS DU NORD BRUT

QUALITÉ : BLANC / NON-CLASSE / 1ER CHOIX SUÈDE/FINLANDE

Possibilité : Refente, brossage, rabotage, traitement classe II, autoclave et M1

75x225	75x200	75x175	75x150			
63x225	63x200	63x175	63x150	63x160		
50x225	50x200	50x175	50x150		50x125	50x100
44x225						
38x225	38x200	38x175	38x150			
32x225	32x200	32x175	32x150			
25x225	25x200	25x175	25x150		25x125	25x100

QUALITÉ : BLANC / SAWFALLING / MENUISERIE

Possibilité : Refente, brossage, rabotage, traitement classe II, autoclave et M1

100x225	100x200					
75x225	75x200	75x175	75x150			
63x225	63x200	63x175	63x150	63x160	63x125	
50x225	50x200	50x175	50x150		50x125	50x100
			44x150		44x125	44x100
38x225		38x175	38x150		38x125	38x100
32x225	32x200	32x175				
25x225	25x200	25x175	25x150		25x125	25x100
	22x200	22x175				

QUALITÉ : BLANC / CINQUIEME

Possibilité : Refente, brossage, rabotage, traitement classe II, autoclave et M1

75x225	75x200	75x175				
63x225	63x200	63x175	63x150			
50x225	50x200	50x175	50x150		50x125	50x100
38x225			38x150		38x125	38x100
32x225	32x200	32x175				
25x225	25x200	25x175	25x150		25x125	25x100

QUALITÉ : BLANC SAWFALLING THERMOTRAITÉ

Possibilité : Rabotage + brossage

63x225	63x200	63x175				
50x225			50x150			
38x225						
32x225	32x200					
25x225	25x200	25x175	25x150			

QUALITÉ : ROUGE NON-CLASSE / 1° CHOIX SUÈDE / FINLANDE

Possibilité : Refente, brossage, rabotage, traitement autoclave et M1

75x225					
63x225	63x200	63x175	63x150		
50x225			50x150		
38x225			38x150		
32x225			32x150		
25x225	25x200	25x175	25x150		

QUALITÉ : ROUGE SAWFALLING

Possibilité : Refente, brossage, rabotage, traitement autoclave et M1

75x225					
63x225		63x175	63x150		
	50x200	50x175	50x150	50x125	50x100
			38x150	38x125	38x100
	32x200		32x150	32x125	
		25x175	25x150	25x125	25x100

2

**MELEZE DE RUSSIE
ET PIN SYLVESTRE****QUALITÉ : MELEZE DE RUSSIE NCL - 1ER CHOIX**

Possibilité : Refente, brossage, rabotage, traitement autoclave et M1

75x225	75x200	75x175			
63x225	63x200	63x175	63x150		
50x225	50x200	50x175	50x150	50x125	
38x225	38x200	38x175	38x150	38x125	
	32x200	32x175	32x150	32x125	
25x225	25x200	25x175	25x150	25x125	25x100

QUALITÉ : MELEZE DE RUSSIE SAWFALLING

Possibilité : Refente, brossage, rabotage, traitement autoclave et M1

100x225 HC (Hors Cœur)	100x220 HC (Hors Cœur)	100x200 HC (Hors Cœur)			
110x220 HC (Hors Cœur)	75x225	75x200	32x150	32x125	

QUALITÉ : MELEZE DE RUSSIE IV

Possibilité : Refente, brossage, rabotage, traitement autoclave et M1

75x225	75x200	75x175			
63x225	63x200	63x175	63x150		
50x225	50x200	50x175	50x150	50x125	
38x225	38x200	38x175	38x150	38x125	
	32x200	32x175	32x150	32x125	
25x225	25x200	25x175	25x150	25x125	25x100

QUALITÉ : MELEZE DE RUSSIE V

Possibilité : Refente, brossage, rabotage, traitement autoclave et M1

75x225	75x200	75x175			
63x225	63x200	63x175	63x150		
50x225	50x200	50x175	50x150	50x125	
38x225	38x200	38x175	38x150	38x125	
	32x200	32x175	32x150	32x125	
25x225	25x200	25x175	25x150	25x125	25x100

QUALITÉ : PLOTS MELEZE DE RUSSIE SECS SECHOIR - 1° CHOIX -

Longueur 6M - Epaisseur :

100 MM	80 MM	70 MM	65 MM	60 MM	55 MM
50 MM	45 MM	41 MM	34 MM	30 MM	27 MM

QUALITÉ : PLOTS PIN SYLVESTRE SECS SECHOIR - 1° CHOIX

Epaisseur :

100 MM	80 MM	70 MM	65 MM	55 MM	50 MM
45 MM	41 MM	34 MM	27 MM	21 MM	18 MM

QUALITÉ : CARRELETS DE FENÊTRE MASSIFS PIN SYLVESTRE SECS SECHOIR

Quartier / Faux quartier

63x150	63x125	63x105	63x95	63x85	
--------	--------	--------	-------	-------	--

QUALITÉ : CARRELETS DE FENÊTRE 3 PLIS PIN SYLVESTRE SECS SECHOIR

Quartier / Faux quartier - Pli central abouté

72x86	63x150	63x126	63x95	63x86	63x75
-------	--------	--------	-------	-------	-------

QUALITÉ : CARRELETS DE FENÊTRE 3 PLIS ABOUTES PIN SYLVESTRE SECS SECHOIR

Quartier / Faux quartier - Longueur : 6M

63x95	63x86	63x75			
-------	-------	-------	--	--	--

QUALITÉ : CARRELETS DE FENÊTRE 3 PLIS MELEZE SECS SECHOIR

Quartier / Faux quartier - Pli central abouté

72x86	63x150	63x126	63x95	63x86	63x75
-------	--------	--------	-------	-------	-------

3

**BOIS DU NORD, RABOTÉ,
RAINÉ-BOUVETÉ****LAMBRIS SAPIN DU NORD**

10x90 Profil élégie & grain d'orge		
12.5x90 Profil élégie & grain d'orge	12.5x115 Profil élégie & rond	12.5x140 Profil élégie & rond
14x140 Profil élégie & Briançon		

LAMBRIS PIN DU NORD

10x90 Profil élégie & grain d'orge		
14x115 Profil élégie & Briançon	14x140 Profil élégie & Briançon	

PARQUET SAPIN DU NORD

21x90 Profil mezzanine	21x140 Profil mezzanine	
------------------------	-------------------------	--

PARQUET PIN DU NORD

21x115 Profil mezzanine	21x140 Profil mezzanine	
-------------------------	-------------------------	--

BARDAGE - ESSENCE : SAPIN, PIN DU NORD & MÉLÈZE		
Possibilité : Brossage, Traitement autoclave et M1		
18x140	21x140	Profil élégie, jointif, gorge carrée
BANDEAUX DE TOITURE PROFIL DOUBLE GORGE OU RABOTÉ 4 FACES		
21x170	21x195	21x220
	27x195	27x220
LAMETS DE VOLETS HC		
21x90	27x90	32x90
BARRES/ECHARPES		
21x95	27x95	
BARDAUX MÉLÈZE DE COUVERTURE		
25x125	25x150	25x175

4

PIN RABOTÉ 4 FACES TRAITÉ AUTOCLAVE (CLASSE IV)

PLANCHER TERRASSE 1 FACE ANTIDÉRAPANTE OU 4 FACES LISSES						
45x145	27x145	21x120				
PIN RABOTÉ 4 FACES + 4 ANGLES ARRONDIS						
95x195	95x95					
70x220	70x145	70x70				
45x95	45x70					

5

BOIS DE CONSTRUCTION

CHARPENTE SUR LISTE – MELEZE						
Rabotage + traitement Classe III						
CHARPENTE SUR LISTE – PIN SYLVESTRE						
Rabotage + traitement Classe IV						
LITEAUX EUROPE CENTRALE						
Sciage vives arêtes + coupé d'équerre - Possibilité traitement classe II						
15x27	18x40	27x27	27x40	40x40		
BOIS D'OSSATURES, KD						
Rabotés 4 faces / 4 chanfreins - Possibilité traitement classe II ou autoclave						
45x95	45x120	45x145				
FERMETTES + CONTREVENTEMENTS						
Bois calibrés - Possibilité traitement classe II ou autoclave						
27x80	27x100					
38x65	38x75	38x100	38x115	38x125	38x150	
POUTRES CONTRECOLLEES (DUO ET TRIO)						
EPICÉA 1° CHOIX – RABOTÉ 4 FACES + ANGLES ABATTUS (13 M)						
80x180	100x100	100x220	120x240	160x160	180x180	200x200

↳ Possibilité débit sur liste - Possibilité en Pin et Douglas - Qualité visible ou non visible

POUTRES LAMELLECOLLÉES**EPICÉA 1° CHOIX – RABOTÉ 4 FACES + ANGLES ABATTUS (14 M)**

80x360	100x300	100x360	100x400	100x480	120x460	140x520
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

↳ Possibilité débit sur liste - Possibilité en Pin et Douglas - Qualité visible ou non visible

BOIS ABOUTES MASSIFS (KVH)**EPICEA - CHOIX VISIBLE OU NON (13M)**

50x100	50x120					
60x80	60x100	60x120	60x140	60x160	60x180	60x200
60x220	60x240					
80x120	80x140	80x160	80x180	80x200	80x220	80x240
100x100	100x160	100x180	100x200	100x220	100x240	

PANNEAUX EPICEA PRODUCTION PFEIFER**PANNEAUX MASSIFS CONTRECOLLÉS – CHOIX B**

14 MMx1230	18 MMx1230	21 MMx1230	24 MMx1230	27 MMx1230	34 MMx1230	42MMx1000
------------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------

PANNEAUX 3 PLIS – CHOIX B/C

19 MMx1000	22 MMx1000	27 MMx1250				
------------	------------	------------	--	--	--	--

6

BOIS RESINEUX CANADIENS & AMERICAINS

WESTERN RED CEDAR CLEAR N° 2 (ÉBÉNISTERIE)

Possibilité : Refente, rabotage et brossage - Traitement M1

32x105	45x155				
52x155	52x205	52x255	52x305		
105x155	105x205	105x255	105x305		
155x155 et +					

WESTERN RED CEDAR CLEAR N° 4 (MENUISERIE)

Possibilité : Refente, rabotage et brossage - Traitement M1

32x105	45x155				
52x155	52x205	52x255	52x305		
105x155	105x205	105x255	105x305		
155x155+					

STK, PREMIUM KNOTTY (MADRIERS À CHALETS, BOIS D'ŒUVRE)

Possibilité : Refente, rabotage et brossage - Traitement M1

52x205					
105x205					
155x155	205x205				

BARDAGE WESTERN RED CEDAR RABOTÉ

Bardage

18x140					
20x145	20x185				

BARDAGE A RECouvreMENT WESTERN RED CEDAR STK - 1 FACE RABOTÉE, 1 FACE SCIÉE

19x190					
--------	--	--	--	--	--

TAVAILLONS RED CEDAR, BLUE LABEL N°1, MEDIUM						
PIN D'ORÉGON CLEAR N°2 SECHÉS KD				Possibilité : Refente et rabotage		
45x155 et +	52x155 et +	65x155 et +	80x155 et +	105x155 et +		
PIN D'ORÉGON CLEAR N°4 SECHÉS KD						
Possibilité : Refente et rabotage						
45x155 et +	52x155 et +	65x155 et +	80x155 et +	105x155 et +		
PIN DE CAROLINE (SOUTHERN YELLOW PINE) PLOTS CHOIX N°1						
45 MM	54 MM	65 MM	80 M			

7

PLOTS BOIS EXOTIQUES

Plots Séchés (capacité 1000 M3 de séchoir)
AZOBE / BADI : Débit à la demande

ANIEGRE						
27 MM	50 MM					
AYOUS						
27 MM	35 MM	41 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM
BOSSE						
27 MM	35 MM	41 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM
FRAKE BARIOLE						
27 MM	35 MM	41 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM
FRAKE BLANC						
27 MM	35 MM	41 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM
IROKO						
27 MM	30 MM	35 MM	41 MM	45 MM	54 MM	65 MM
80 MM	100 MM					
KOSSIPO						
27 MM	35 MM	41 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM
KOTIBE						
27 MM	35 MM	41 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM
MAKORE						
27 MM	35 MM	41 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM
MOABI						
27 MM	35 MM	41 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM
MOVINGUI						
27 MM	35 MM	41 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM
SAPELLI						
18 MM	27 MM	35 MM	41 MM	54 MM	65 MM	80 MM
SIPO						
20 MM	27 MM	30 MM	35 MM	41 MM	45 MM	50 MM
54 MM	60 MM	65 MM	70 MM	80 MM		
TIAMA						
27 MM	35 MM	41 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM
WENGUE						
27 MM	35 MM	41 MM	45 MM	54 MM	65 MM	80 MM

AVIVES BOIS EXOTIQUES POUR LA MENUISERIE ET L'AGENCEMENT

BALSA							
82 MM	100 MM						
BETE							
27 MM	54 MM						
DARK RED MERANTI : SELECT AND BETTER (EXCELLENTE PRODUCTION D'INDONÉSIE)							
27x105	27x115	27x130	27x155	27x180	27x205	27x230	27x255 et +
34x105	34x130	34x155	34x180	34x205	34x230	34x255 et +	
41x80	41x115	41x155	41x180	41x205	41x230	41x255 et +	
54x155	54x180	54x205	54x230	54x255 et +			
65x155	65x180	65x205	65x230	65x255 et +			
80x155	80x180	80x205	80x230	80x255 et +			
CARRELETS DRM 3 PLIS KD							
61x72	3 plis aboutés, lamellé-collés						
63x72	63x86	63x122	72x86	3 plis lamellés, longueur de 700 à 3000 mm			
FRAKE							
27x155 et +	34x155 et +	41x155 et +	45x155 et +	54x155 et +	65x155 et +	80x155 et +	
FRAMIRE							
27x155 et +	34x155 et +	41x155 et +	45x155 et +	54x155 et +	65x155 et +	80x155 et +	
MENKULANG : SELECT AND BETTER – EXCELLENTE PRODUCTION – KD D'ORIGINE							
27x80	27x105	27x115	27x130	27x155	27x180	27x205	27x230
27x255 et +							
34x105	34x130	34x155	34x180	34x205	34x230	34x255 et +	
41x80	41x115	41x155	41x180	41x205	41x230	41x255 et +	
54x155	54x180	54x205	54x230	54x255 et +			
65x155	65x180	65x205	65x230	65x255 et +			
80x155	80x180	80x205	80x230	80x255 et +			
NIANGON, SEMI-AVIVES							
27x155 et +	45x155 et +	54x155 et +	65x155 et +				
OKOUME							
27x115	27x155	27x205	27x230				
34x180	34x205	34x230					
41x115	41x155	41x205	41x230				
54x155	54x205	54x230					
65x155	65x205	65x230					
80x155	80x205	80x230					
PALAPI KD, RABOTÉ 4 FACES, S4S							
21x90 Lames Volets		28x90 Lames Volets		61x72	61x92	61x102	61x122
RAMIN KD, FAS							
27x80 et +	34x80 et +	41x80 et +					
SAMBA							
27x155 et +	34x155 et +	41x155 et +	45x155 et +	54x155 et +	65x155 et +	80x155 et +	

SAPELLI							
54x155 et +	65x155 et +						
SERAYA : SELECT AND BETTER							
27x105	27x115	27x130	27x155	27x180	27x205	27x230	27x255 et +
34x105	34x130	34x155	34x180	34x205	34x230	34x255 et +	
41x80	41x115	41x155	41x180	41x205	41x230	41x255 et +	
54x155	54x180	54x205	54x230	54x255 et +			
65x155	65x180	65x205	65x230	65x255 et +			
80x155	80x180	80x205	80x230	80x255 et +			
TAUARI KD							
27x130	27x155	27x180	27x205	27x230	27x255 et +		
34x130	34x155	34x180	34x205	34x230	34x255 et +		
41x155	41x180	41x205	41x230	41x255 et +			
54x155	54x180	54x205	54x230	54x255 et +			
65x155	65x180	65x205	65x230	65x255 et +			
80x155	80x180	80x205	80x230	80x255 et +			

9

AVIVÉS BOIS EXOTIQUES POUR L'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

(decks de piscine, terrasses de jardin ...)

ANGELIM PEDRA (BOIS BRUT)					
Pour aménagement extérieur et carrosserie industrielle					
41x155	41x180	41x205	41x230	41x255	
54x155	54x205				
65x90	65x180				
ANGELIM PEDRA (BOIS RABOTÉ)					
38x70	45x95				
DECKS CUMARU					
Bois Raboté profil antidérapant ou lisse					
21x120	21x145	26x120	26x145	28x120	28x145
CUMARU BRUT					
27x130	27x155	27x205	34x130	34x155	34x205
DECKS IPE RABOTÉ					
Raboté 4 faces lisses ou une face antidérapante avec 4 angles arrondis					
20x90	20x140	26x90	26x140		
Raboté 4 faces lisses ou antidérapant - 4 angles arrondis - Plusieurs profils possibles					
21x95	21x120	21x145	26x95	26x120	26x145
Margelle de piscine / Marches d'escalier - Raboté 4 faces + 1 face antidérapante + 4 angles arrondis					
35x240	35x290				
Poteaux IPE, rabotés 4 faces avec 4 angles arrondis					
70x70	90x90				

IPE BRUT					
27x105	27x130	27x155	27x205		
34x105	34x130	34x155	34x205		
41x41	41x80	41x155	41x205	41x255	41x305
54x105		54x155	54x205	54x255	
65x105		65x155	65x205	65x255	
			80x205		

DECKS GARAPA					
Raboté 4 faces lisses ou une face anti-dérapante avec 4 angles arrondis					
21x140	21x145				

GARAPA BRUT					
110x110	155x155	180x180	200x200		

DECKS ITAUBA					
Raboté 4 faces lisses ou une face anti-dérapante avec 4 angles arrondis					
20x140					

JATOBA BRUT					
27x155					

KAPUR					
34x155	34x180				
41x155	41x180	41x205	41x230	41x255	

DECKS MASSARANDUBA					
Raboté 4 faces lisses ou une face anti-dérapante avec 4 angles arrondis					
20x120	20x140	26x120	26x140		

MASSARANDUBA BRUT					
27x130	27x155	34x130	34x155		

ET POUR L'EXTÉRIEUR, TOUTE LA GAMME DES PINS AUTOCLAVES CLASSE IV :

PLANCHER TERRASSE - 1 FACE ANTIDÉRAPANTE OU 4 FACES LISSES					
45x145	27x145	21x120			

PIN RABOTÉ 4 FACES + 4 ANGLES ARRONDIS					
95x195	95x95				
70x220	70x145	70x70			
45x95	45x70				

10

BOIS DURS FEUILLUS EUROPÉENS

PLOTS CHENE							
Belle Menuiserie / Ebenisterie							
20 MM	27 MM	35 MM	41 MM	45 MM	55 MM	65 MM	80 MM

Belle Menuiserie							
27 MM	35 MM	41 MM	45 MM	55 MM	65 MM	80 MM	

PLOTS HETRE							
Belle Menuiserie/Ebénisterie							
27 MM	35 MM	41 MM	45 MM	55 MM	65 MM	80 MM	100 MM

PLOTS FRENE

Belle Menuiserie/Ebénisterie

27 MM	35 MM	41 MM	45 MM	55 MM	65 MM	80 MM	100 MM
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

PLOTS MERISIER

Belle Menuiserie/Ebénisterie

18 MM	27 MM	30 MM	35 MM	41 MM	45 MM	50 MM	55 MM
60 MM	70 MM	80 MM	100 MM	120 MM			

PLOTS ERABLE

Belle Menuiserie/Ebénisterie

27 MM	35 MM	41 MM	50 MM				
-------	-------	-------	-------	--	--	--	--

11

BOIS DURS FEUILLUS AMERICAINS

(Avivés passés au séchoir) Mesurage vert selon les normes NHLA

AVIVÉS CHENE

Prime

27x155 +	34x155 +	41x155 +	54x155 +				
----------	----------	----------	----------	--	--	--	--

AVIVÉS ORME

Prime / Conseil

27x155 +	34x155 +	41x155 +	54x155 +	65x155 +	80x155 +		
----------	----------	----------	----------	----------	----------	--	--

AVIVÉS ERABLE

Prime

27x155 +	34x155 +	41x155 +	54x 155 +	65x155 +	80x155 +		
----------	----------	----------	-----------	----------	----------	--	--

AVIVÉS MERISIER

Prime / conseil

27x155+	41x155+	54x155 +	65x155 +				
---------	---------	----------	----------	--	--	--	--

PLOTS MERISIER US (BOIS PASSÉS AU SÉCHOIR)

18 MM	27 MM	30 MM	35 MM	41 MM	45 MM	50 MM	55 MM
60 MM	65 MM	70 MM	80 MM	100 MM	120 MM		

12

CONTREPLAQUES IMPORTATION**CONTREPLAQUÉS BOIS EXOTIQUES : AMESCLA**

BB/CC Format : 250x122, 310x153

Collage WBP (Extérieur)

5 MM	8 MM	10 MM	12 MM	15 MM	18 MM
22 MM	25 MM				

Collage MR (Intérieur)

5 MM	8 MM	10 MM	15 MM	18 MM	
------	------	-------	-------	-------	--

Collage WBP filmé (Coffrage) 250x125

15 MM	18 MM				
-------	-------	--	--	--	--

CONTREPLAQUÉS RÉSINEUX : ELIOTIS PINE


C+/C Format : 250x125

Collage WBP (Extérieur)

9 MM	12 MM	15 MM	18 MM	21 MM	22 MM
------	-------	-------	-------	-------	-------

Consultez nous pour toutes vos demandes.

Nous avons stocké pour vous
les bois du monde entier ...

The logo for Henry Timber France is rendered in a light pink color. It features a stylized graphic of a log with a white diagonal line, positioned above the company name. The name 'HENRY' is written in a large, bold, sans-serif font, and 'TIMBER' is written below it in a similar but slightly smaller font. The word 'France' is written in a smaller, lowercase sans-serif font at the bottom of the logo. The entire logo is set against a white background.

HENRY
TIMBER
France