

au fil du  
**BOIS**

L'actualité  
de nos stocks

N°5 - Janvier 2015



**HENRY**  
**TIMBER**  
France

# Timber Services Pro

## *Gagnez du temps !*

- > Consultation stock et arrivages
- > Commandes en ligne
- > Réalisation de devis
- > Infos livraison

N° appel **04 76 64 60 00**

mail : **servicespro@henry-timber.com**

du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h



De gauche à droite :

Laurent PARISSÉ	Directeur Commercial
Patricia LOUETTE	Assistante Commerciale
Julien PELLERIN	Assistant Commercial
Christelle BAZZOLI	Assistante Commerciale
Fanny BEYLE	Assistante Commerciale
Stéphane ROTA	Responsable Timber Services Pro

# LES BÉNÉFICES D'UN COMPTE PRO HENRY TIMBER

- > **la diversité de notre stock** : 35 000m<sup>3</sup> de bois disponibles en permanence, bois bruts, rabotés, bois de construction ainsi qu'une gamme étoffée pour l'aménagement extérieur
- > **notre puissance logistique** : livraison dans toute la France
- > **notre réseau d'importation et de fournisseurs** : plus de 300 fournisseurs, nous importons pour vous les bois du monde entier
- > **une équipe commerciale sédentaire et itinérante** compétente, dynamique et à votre écoute pour vous conseiller dans toutes vos demandes

**Notre société est certifiée FSC® et PEFC™ ce qui confirme tout le soin que nous apportons à la gestion durable des ressources forestières mondiales.**  
**Nous avons également obtenu 2 feuilles LCB.**



HENRY  
TIMBER  
France

# SOMMAIRE

## au fil du **BOIS**

<b>1- RÉSINEUX BRUTS D'IMPORTATION</b> .....	<b>5</b>
1.1 - BOIS DU NORD BRUT.....	<b>5</b>
BOIS DU NORD BLANC (EPICEA)	
BOIS DU NORD ROUGE (PIN SYLVESTRE)	
MELEZE DE RUSSIE	
1.2 - BOIS RÉSINEUX CANADIENS ET AMÉRICAINS.....	<b>7</b>
WESTERN RED CEDAR	
PIN D'ORÉGON	
SOUTHERN YELLOW PINE	
<b>2- BOIS DE MENUISERIE</b> .....	<b>8</b>
2.1 - PLOTS EXOTIQUES D'AFRIQUE.....	<b>8</b>
2.2 - AVIVES EXOTIQUES D'AFRIQUE.....	<b>8</b>
2.3 - AVIVES EXOTIQUES DU BRÉSIL.....	<b>8</b>
2.4 - AVIVES EXOTIQUES D'ASIE.....	<b>9</b>
2.5 - CARRELETS 3 PLIS.....	<b>9</b>
2.6 - BOIS DURS FEUILLUS EUROPÉENS.....	<b>10</b>
2.7 - BOIS DURS FEUILLUS AMÉRICAINS.....	<b>10</b>
2.8 - BOIS RÉSINEUX EUROPÉENS.....	<b>10</b>
<b>3- BOIS DE CONSTRUCTION</b> .....	<b>11</b>
3.1 - BOIS RABOTÉS.....	<b>11-13</b>
3.2 - POUTRES CONTRECOLLÉES.....	<b>14</b>
3.3 - POUTRES LAMELLÉES-COLLÉES.....	<b>14</b>
3.4 - POUTRES EN I.....	<b>15</b>
3.5 - POUTRES LVL.....	<b>15</b>
3.6 - BOIS ABOUTÉS MASSIFS KVH.....	<b>15</b>
3.7 - BOIS D'OSSATURES, KD - ÉPICÉA, DOUGLAS.....	<b>15</b>
3.8 - PANNEAUX 3 PLIS.....	<b>16</b>
3.9 - PANNEAUX MASSIFS CONTRECOLLÉS.....	<b>16</b>
3.10 - CONTREPLAQUÉS D'IMPORTATION.....	<b>16</b>
3.11 - PANNEAUX HEVEA LAMELLE COLLÉ ABOUTÉ.....	<b>16</b>
<b>4- BOIS D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR</b> .....	<b>17</b>
4.1 - GAMMES EXOTIQUES.....	<b>17</b>
4.2 - DECKS THERMO.....	<b>18</b>
4.3 - DECKS COMPOSITES.....	<b>18</b>
4.4 - GAMMES RESINEUX.....	<b>18</b>

# 1- RÉSINEUX BRUTS D'IMPORTATION

## 1.1 - BOIS DU NORD BRUT

### 1.1.1- BOIS DU NORD BLANC (EPICÉA)

**QUALITÉ : NON CLASSÉ / 1<sup>ER</sup> CHOIX SUÈDE / FINLANDE**

25x125 / 150 / 175 / 200 / 225

32x150 / 175 / 200 / 225

38x125 / 150 / 175 / 200 / 225

44x225

50x125 / 150 / 175 / 200 / 225

63x150 / 160 / 175 / 200 / 225

75x150 / 175 / 200 / 225

**QUALITÉ : SAWFALLING / MENUISERIE**

25x100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225

32x125 / 150 / 175 / 200 / 225

38x100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225

44x225

50x100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250

63x150 / 160 / 175 / 200 / 225

75x125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250 / 275

100x200 / 225 / 250

**QUALITÉ : SAWFALLING THERMOTRAITÉ**

25x150 / 175 / 200 / 225 / 250

32x150 / 175 / 200 / 225 / 250

38x150 / 175 / 200 / 225

44x150 / 175 / 200 / 225

50x150 / 175 / 200 / 225 / 250

63x150 / 175 / 200 / 225

### 1.1.2- BOIS DU NORD ROUGE (PIN SYLVESTRE)

**QUALITÉ : NON CLASSÉ / 1<sup>ER</sup> CHOIX SUÈDE / FINLANDE**

25x150 / 175 / 200 / 225

32x150 / 225

38x150 / 225

50x150 / 200 / 225

63x150 / 175 / 200 / 225

75x150 / 175 / 200 / 225

#### POSSIBILITÉS

Dédoublage, rabotage, brossage

Traitement classe II, traitement autoclave classe 3 et 4 - vert, brun et incolore

Traitement ignifuge M1 - Traitement haute température

### 1.1.3- MÉLÈZE DE RUSSIE

#### QUALITÉ : NON CLASSÉ

25x125 / 150 / 175 / 200 / 225

32x150 / 175 / 200 / 225

38x150 / 175 / 200 / 225

47x150

50x125 / 150 / 175 / 200 / 225

63x150 / 175 / 200

75x200 / 225

#### QUALITÉ : SAWFALLING / MENUISERIE

25x100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225

32x150 / 175 / 200 / 225

38x150 / 175 / 200 / 225

47x150

50x100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225 / 250

63x150 / 175 / 200 / 225

75x200 / 225

100x200 / 225

110x110 / 120x240 / 130x130 / 170x170 / 190x190

#### QUALITÉ : IV<sup>ÈME</sup>

25x100 / 125 / 150 / 175 / 200 / 225

32x150 / 175 / 200

38x150 / 175 / 200 / 225

47x150

50x150 - 175 - 200 - 225

63x150 / 175 / 200

75x200 / 225

#### POSSIBILITÉS

Dédoublage, rabotage, brossage



## 1.2 - BOIS RÉSINEUX CANADIENS & AMÉRICAINS

### WESTERN RED CEDAR CLEAR N°2 (ÉBÉNISTERIE)

32x105 / 45x155 / 45x205  
52x155 / 205 / 255 / 305  
105x155 / 205 / 255 / 305  
155x155 et + / 225x225 et +

### WESTERN RED CEDAR CLEAR N°4 (MENUISERIE)

45x155 / 45x220  
52x155 / 205 / 255 / 305  
105x155 / 205 / 255 / 305  
155x155 et +

### STK, PREMIUM KNOTTY (MADRIERS À CHALETS, BOIS D'ŒUVRE)

45x205 / 52x205 / 105x205 / 155x155 / 205x205

### PIN D'ORÉDON CLEAR N°2 SÉCHÉS KD (ÉBÉNISTERIE)

45x155 et + / 52x155 et + / 65x155 et + / 80x155 et + / 105x155 et +

### PIN D'ORÉDON CLEAR N°4 SÉCHÉS KD (MENUISERIE)

45x155 et + / 52x155 et + / 65x155 et + / 80x155 et + / 105x155 et +

### PIN DE CAROLINE (SOUTHERN YELLOW PINE) PLOTS CHOIX N°1

45 mm / 54 mm / 65 mm / 80 mm

#### POSSIBILITÉS

Dédoublage, rabotage, brossage  
Traitement classe II, traitement autoclave classe 3 et 4 - vert, brun et incolore  
Traitement ignifuge M1 - Traitement haute température



## 2- BOIS DE MENUISERIE

### 2.1 - PLOTS BOIS EXOTIQUES

**AYOUS, BOSSE, DOUSSIE, IROKO, KOTIBE, SAPELLI, SIPO, WENGUE**

27 mm / 35 mm / 41 mm / 45 mm / 55 mm / 65 mm / 80 mm

Plots séchés (capacité 1000 M3 de séchoir)  
AZOBE / BADI : Débit à la demande  
Nous consulter pour d'autres essences et sections.

### 2.2 - AVIVES EXOTIQUES AFRIQUE

**FRAKE**

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 et +

**FRAMIRE**

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 et +

**NIANGON**

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 et +

**OKOUME**

65x75 / 95 / 130

**SAMBA / AYOUS**

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 et +

**SIPO**

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 et +

65x130

**DABEMA**

Pour carrosserie industrielle

41 / 54 / 65x155 / 180 / 205 / 230 / 255

### 2.3 - AVIVÉS EXOTIQUES BRÉSIL

**ANGELIM PEDRA (BOIS BRUT)**

Pour aménagement extérieur et carrosserie industrielle

41x155 / 180 / 205 / 230 / 255

54x155 / 205

65x90 / 180

**BALSA**

82 mm / 100 mm

**CUMARU**

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 / 205 / 255 / 305

**IPE**

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 / 205 / 255 / 305

**MASSARANDUBA**

27 / 34 / 41 / 45 / 54 / 65 / 80x155 / 205 / 255 / 305



## 2.4 - AVIVÉS EXOTIQUES ASIE

### DARK RED MERANTI : SELECT AND BETTER

Excellente production d'Indonésie - kd d'origine - PEFC

27x105 / 115 / 130 / 155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

34x105 / 130 / 155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

41x80 / 115 / 155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

54x155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

65x155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

80x155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

### KAPUR

34x155 / 180 / 205

41x155 / 180 / 205 / 230 / 255

### MENKULANG : SELECT AND BETTER

Excellente production - KD d'origine - PEFC

27x80 / 105 / 115 / 130 / 155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

34x105 / 130 / 155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

41x80 / 115 / 155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

54x155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

65x155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

80x155 / 180 / 205 / 230 / 255 et +

### PALAPI KD - RABOTÉ 4 FACES - S4S

21x90 lames volets / 28x90 lames volets

62x72 / 82 / 92 / 102 / 122 (Huisserie)

### MASSIF ET LAMELLÉ COLLÉ

62x72 / 82 / 92 / 102 / 122

## 2.5 - CARRELETS 3 PLIS

### PIN SYLVESTRE

KKK Abouté sur les 3 plis L : 6m

DKD Plis extérieurs non aboutés quartier / faux quartier (0.70m à 3m)

Sections : 63x86 / 95 / 120 / 145

72x86 / 95 / 120 / 145

### MÉLÈZE DE SIBÉRIE

KKK Abouté sur les 3 plis L : 6m

DKD Plis extérieurs non aboutés quartier / faux quartier (0.70m à 3m)

DKD Plis extérieurs non aboutés (Quartier et dosse) 2.70 à 5.40m

Sections : 63x86 / 95 / 120 / 145

72x86 / 95 / 120 / 145

84x86 / 120

### CHÊNE

DKD Plis extérieurs non aboutés quartier / faux quartier (0.70m à 3m)

dont 70 % sup à 2.10m

Sections : 63x86 / 95 / 120 / 145

72x86 / 95 / 120 / 145

84x86 / 120

### EXOTIQUE ROUGE

KKK Abouté sur les 3 plis L : 6.00m

Section : 63x86 / 95 / 120 / 145

72x86 / 95 / 120 / 145

## 2.6 - BOIS DURS FEUILLUS EUROPÉENS

### PLOTS CHÊNE

Belle Menuiserie / Ebénisterie

20 mm / 27 mm / 35 mm / 41 mm / 45 mm / 55 mm / 65 mm / 80 mm

Belle Menuiserie

27 mm / 35 mm / 41 mm / 45 mm / 55 mm / 65 mm / 80 mm

### PLOTS HÊTRE

Belle Menuiserie / Ebénisterie

27 mm / 35 mm / 41 mm / 45 mm / 55 mm / 65 mm / 80 mm / 100 mm

### PLOTS FRÊNE

Belle Menuiserie / Ebénisterie

27 mm / 35 mm / 41 mm / 45 mm / 55 mm / 65 mm / 80 mm / 100 mm

### AVIVÉS HÊTRE ÉTUVÉ - 1<sup>ER</sup> CHOIX

Longueurs de 1,85 m à 3,35 m

23 mm (20) / 26 mm (24) / 32 mm (30) / 38 mm (36) / 46 mm (43) / 52 mm (49) / 64 mm (61)

## 2.7 - BOIS DURS FEUILLUS AMERICAINS

(Avivés passés au séchoir) Mesurage vert selon les normes NHLA

### AVIVÉS CHÊNE SÉCHÉ KD

Prime

27x155 + / 34x155 + / 41x155 + / 54x155 +

### AVIVÉS FRÊNE SÉCHÉ KD

Prime

27x155 + / 34x155 + / 41x155 + / 54x155 + / 65x155 + / 80x155 +

### AVIVÉS ORME SÉCHÉ KD

Prime / Comsel

27x155 + / 34x155 + / 41x155 + / 54x155 + / 65x155 +

### AVIVÉS ÉRABLE SÉCHÉ KD

Prime

27x155 + / 34x155 + / 41x155 + / 54x155 + / 65x155 + / 80x155 +

## 2.8 - BOIS DURS RÉSINEUX EUROPÉENS

### PLOTS MÊLÈZE DE RUSSIE SECS SÉCHOIR - 1<sup>ER</sup> CHOIX

27 mm / 30 mm / 35 mm / 41 mm / 45 mm / 50 mm

55 mm / 60 mm / 65 mm / 70 mm / 80 mm / 100 mm

### PLOTS PIN SYLVESTRE SECS SÉCHOIR - 1<sup>ER</sup> CHOIX

18 mm / 21 mm / 27 mm / 35 mm / 41 mm / 45 mm

50 mm / 55 mm / 65 mm / 70 mm / 80 mm / 100 mm

# 3- BOIS DE CONSTRUCTION

## 3.1 - BOIS RABOTÉS

**BARDAGE ÉPICÉA, NATUREL OU TRAITÉ CLASSE III (VERT OU BRUN)**  
**BARDAGE PIN, NATUREL OU TRAITÉ CLASSE III (VERT)**  
**BARDAGE MÊLÈZE NATUREL**  
**BARDAGE DOUGLAS NATUREL**

Sections	Profil	Parement
18x135 / 21x135	Elégie - Grain d'Orge - Mini Grain d'Orge - Briançon	Raboté, sciage fin
21x160 / 21x180 / 21x210	Elégie - Grain d'Orge - Mini Grain d'Orge - Briançon	Raboté, sciage fin

Possibilité de traitement M1

**BARDAGE WESTERN RED CEDAR RABOTÉ (CLEAR 2 OU CLEAR 4)**

Sections	Profil
18x140 / 18x185	Elégie - Grain d'Orge
20x140 / 20x185	Elégie - Grain d'Orge

**BARDAGE A RECOUVREMENT WESTERN RED CEDAR CHANNEL SIDING**  
**1 face rabotée, 1 face sciée**

19x190 (170 Utile)
--------------------

**BARDAGE FINITION BROSSÉ**

Sections	Profil
----------	--------

**LAMES SAPIN DU NORD THERMOTRAITÉ BROSSÉ**

19x165 / 190 / 240	Micro Grain d'Orge
--------------------	--------------------

**LAMES ÉPICÉA D'ALTITUDE BROSSÉ**

19x140 / 170 / 190	Micro Grain d'Orge
24x180 / 230 / 280	Micro Grain d'Orge

**LAMES MÊLÈZE D'ALTITUDE BROSSÉ**

19x140 / 190	Micro Grain d'Orge
24x135 / 185 / 230	Micro Grain d'Orge

**LAMES CHABLIS BROSSÉ**

19x140 / 170 / 190	Micro Grain d'Orge
--------------------	--------------------

**LAMES ÉPICÉA D'ALTITUDE VAPOTRAITÉ BROSSÉ**

19x170 / 190 / 210	Micro Grain d'Orge
24x180 / 230 / 280	Micro Grain d'Orge

**LAMES MÊLÈZE VAPOTRAITÉ BROSSÉ**

19x170 / 190	Micro Grain d'Orge
--------------	--------------------

**LAMES ÉPICÉA THERMOTRAITÉ 212°**

19x140 / 170 / 190	Micro Grain d'Orge
--------------------	--------------------

## BARDAGE FINITION OPAQUE ET TRANSLUCIDE

Sections

Profil

### BARDAGE DOUGLAS FINITION HUILE SESAME 101

21x125

Elegie fixation clou masqué

27x125

Faux claire voie fixation clou masqué

### BARDAGE DOUGLAS FINITION HUILE GRIS 102

21x125

Elegie fixation clou masqué

27x125

Faux claire voie fixation clou masqué

### BARDAGE WESTERN RED CEDAR FINITION HUILE SESAME 101

18x182

Elegie 30°

### BARDAGE WESTERN RED CEDAR FINITION HUILE GRIS 102

18x182

Elegie 30°

### BARDAGE MELEZE SIBERIE FINITION HUILE GRIS 102

21x150

Linéa

### BARDAGE MELEZE SIBERIE FINITION PROTECH SOLEIL 301

21x150

Linéa

### BARDAGE SAPIN DU NORD FINITION TRANSLUCIDE (4 COLORIS)

coloris : Gris brume, Chêne, paloléo, cannelle

21x125

Nelio fixation clou masqué

### BARDAGE SAPIN DU NORD FINITION OPAQUE (6 COLORIS)

coloris : Blanc Pur, blanc perle, beige gris, gris pierre, gris lumière, gris ardoise

21x125

Nelio fixation clou masqué

### BARDAGE SAPIN DU NORD ABOUTE FINITION OPAQUE (4 COLORIS) GAMME XL

coloris : Blanc, sable, Argile, galet

21x150

Elegie ronde fixation clou masqué :  
attestation de conformité 1 seul fixation

### BARDAGE PIN DES LANDES ABOUTE FINITION TRANSLUCIDE (2 COLORIS)

coloris : Blanc, sable, Argile, galet

28x79

Tempo faux claire voie



### PARQUET SAPIN DU NORD KD 12%

Sections	Profil	Longueurs
21x135 / 27x135	Mini Grain d'Orge	de 2,40m à 4,80m

### PARQUET PIN DU NORD KD 8% À 10%

Sections	Profil	Longueurs
21x135	Mini Grain d'Orge	de 2,40m à 4,80m

### PLANCHER SAPIN DU NORD KD 18%

Sections	Profil	Longueurs
21x90 / 115 / 135	Mezzanine	de 2,40m à 4,80m
44x160	Mezzanine	de 2,40m à 4,80m

### LAMBRIS SAPIN DU NORD

Sections	Profil	Longueurs
10x90	Élégie, Grain d'Orge & Mouchette	de 2,40m à 4,80m
12x90	Élégie et Grain d'Orge	de 2,40m à 4,80m
12x115 / 135	Élégie, Grain d'Orge & Jointif	
14x115	Profil rond	
14x135	Briançon, Élégie & Jointif	

### LAMBRIS PIN DU NORD

Sections	Profil	Longueurs
13x140	Briançon & Élégie	de 2,40m à 4,80m

### TAVAILLONS RED CEDAR

(Blue label n°1 Medium, Select, Premium, Jumbo)

### BANDEAUX DE TOITURE

Sections	Profil
21x145 / 170 / 195 / 220 / 245	Raboté 4 faces, 1 gorge sans rainure, 1 gorge avec rainure
27x170 / 195 / 220 / 245	Raboté 4 faces, 1 gorge sans rainure, 1 gorge avec rainure

### BANDEAUX 3 PLIS RABOTÉ 4 FACES

22x246 / 308 / 336 / 406

### LAMES DE VOLETS HC

21x90 / 27x90

### BARRES ÉCHARPES

21x95 / 27x95

### BARDEAUX MÉLÈZE DE COUVERTURE DOUBLE GORGE

25x125 / 150 / 175 / 200

32x125 / 150

### PLINTHES BOIS DU NORD BORD ARRONDIS OU ANGLES VIFS

10x70 / 95

12x70 / 95

## 3.2 - POUTRES CONTRE-COLLÉES (DUO ET TRIO)

Sections disponibles		Essences		
		Epicéa	Mélèze	Douglas
<b>Longueur disponible : 13m</b>				
80	180	X		
	200	X		
	220	X		
100	100	X	X	X
	160	X		
	200	X	X	X
	220	X	X	
120	120	X	X	
	160	X		
	180	X		
	240	X	X	X
140	140	X		
	260	X		
	280	X		
160	160	X	X	X
180	180	X	X	
	200	X	X	X
	240	X		
	260	X		
200	280	X		
	240	X		

Possibilité débit sur liste - Qualité visible ou non visible

## 3.3 - POUTRES LAMELLÉES-COLLÉES

### EPICÉA - QUALITÉ GL24 VISIBLE - RABOTÉ 4 FACES + ANGLES ABATTUS

Longueurs disponibles :							
Epaisseurs 80/100/120 : 7m - 9m - 13m - Epaisseur 140 : 9m - 13m - Epaisseur 200 : 13m							
Epaisseurs	Largeurs						
	320	360	400	440	480	520	600
80		X					
100	X	X	X	X	X		
120		X			X		
140		X	X		X	X	
200			X		X		X

Possibilité débit sur liste - Epicéa, Pin, Mélèze et Douglas - Qualité visible ou non visible

### 3.4 - POUTRES EN I

#### MEMBRURES RABOTÉES EN ÉPICÉA DU NORD ABOUTÉ

Ame Hard Board (panneau de fibre)

47x240 70x300

Ame OSB

90x300 90x350

### 3.5 - POUTRES LVL (13.50 M)

#### CONSTRUCTION PLIS MINCES ORIENTÉS DANS LE SENS DU FIL

45x240 / 45x300 / 45x330

### 3.6 - BOIS ABOUTÉS MASSIFS (KVH)

#### ÉPICÉA - QUALITÉ C24 NON VISIBLE

Longueurs disponibles : 4m, 5m, 6m, 7m, 8m et 13m

Épaisseurs	Largeurs										
	40	60	80	95	100	120	145	180	200	220	240
40	X	X									
45				X		X	X			X	
60			X			X		X			
80					X	X		X	X	X	
100									X	X	X
120											X

### 3.7 - BOIS D'OSSATURES, KD - ÉPICÉA, DOUGLAS

#### RABOTÉS 4 FACES / 4 CHANFREINS - POSSIBILITÉ TRAITEMENT CLASSE II, CLASSE III OU AUTOCLAVE

Longueurs disponibles : 5,10m, 5,40m, 5,70m, et 6m

45x95 / 45x120 / 45x145 / 45x220

#### CHARPENTE SUR LISTE - MÉLÈZE ET DOUGLAS

Rabotage + traitement autoclave classe III

#### CHARPENTE SUR LISTE - PIN SYLVESTRE

Rabotage + traitement autoclave classe IV

#### LITEAUX EUROPE CENTRALE

Sciage vives arrêtes + coupé d'équerre - Possibilité traitement classe II

18x50 / 20x38 / 27x27 / 27x38 / 27x50 / 40x40

#### FERMETTES + CONTREVENTEMENTS

Bois calibrés - Possibilité traitement classe II ou autoclave

27x80 / 100

38x65 / 75 / 100 / 115 / 125 / 150

#### TRAPÈZE PIN ET ÉPICÉA AUTOCLAVE

38x75 / 45 38x100 / 60

27x75 / 40 27x95 / 45

27x100 Mélèze

## 3.8 - PANNEAUX 3 PLIS PRODUCTION TILLY

FORMAT : 1250 / 4000 OU 5000

**ESSENCE : ÉPICÉA**

Qualité : choix B/C+

Epaisseurs : 15 mm / 19 mm / 22 mm / 26 mm / 42 mm

**ESSENCE : MÉLÈZE**

Qualité : choix AB/B

Epaisseurs : 19 mm / 26 mm

Qualité : choix B/C

Epaisseurs : 19 mm

**ESSENCE : PIN**

Qualité : choix AB/B

Epaisseurs : 19 mm

## 3.9 - PANNEAUX MASSIFS CONTRECOLLÉS PRODUCTION TILLY

FORMAT : 1210 / 5000

**ESSENCE : ÉPICÉA**

Qualité : choix B

Epaisseurs : 14 mm / 18 mm / 21 mm / 24 mm / 27 mm / 32 mm / 42 mm

**ESSENCE : MÉLÈZE**

Qualité : choix A/B

Epaisseurs : 18 mm / 27 mm / 42 mm

**ESSENCE : PIN**

Qualité : choix B

Epaisseurs : 18 mm / 27 mm / 42 mm

## 3.10 - CONTREPLAQUÉS D'IMPORTATION

**CONTREPLAQUÉS BOIS EXOTIQUES : AMESCLA / MERANTI / RED CANARIUM**

BB/CC Format : 250x122, 310x153

Collage WBP (Extérieur) : 5 mm / 8 mm / 10 mm / 12 mm / 15 mm / 18 mm / 22 mm / 25 mm

Collage WBP filmé (Coffrage) 250x125 (Film DYNEA) : 15 mm / 18 mm / 21 mm

## 3.11 - PANNEAUX HEVEA LAMELLE COLLE ABOUTE

Qualité : choix A/B

Format : 4500 x 1100

Epaisseurs : 18 mm / 22 mm / 33 mm / 44 mm / 56 mm

Format : 4500 x 650

Epaisseurs : 56 mm

Poteaux 70 x 70

L : 4500 mm



# 4- BOIS D'AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

## 4.1 - GAMMES EXOTIQUES

DECKS EXOTIQUES		
	Sections	Profil
IPE A VISSER	20x90	4 faces lisses
IPE A VISSER	20x100	4 faces lisses
IPE A VISSER	20x120	4 faces lisses
IPE A VISSER	20x140	4 faces lisses - 2 peignes
IPE A VISSER	21x120	4 faces lisses
IPE A VISSER	21x145	4 faces lisses - 2 peignes - Belem 6V
IPE COURCONS A VISSER	20x140	4 faces lisses
IPE A CLIPSER	21x145	Réversible
IPE BAHIA	21x145	Réversible
MERBAU HUILE KD	20x140	4 faces lisses - 2 peignes
MERBAU KD	20x140	4 faces lisses - 2 peignes
CUMARU KD	21x145	4 faces lisses - 2 peignes
YELLOW BALLAU KD	21x145	4 faces lisses - 2 peignes
ITAUBA SANS TÂCHE AD	21x145	4 faces lisses - 2 peignes - Belem 6V
KAPUR KD PEFC	21x145	4 faces lisses - 2 peignes
MASSARANDUBA KD	21x145	4 faces lisses - 2 peignes
GARAPA KD	21x145	4 faces lisses

DALLES EXOTIQUES 38MM - EP : 38 MM		
	Sections	Profil
IPE	500x500	5 lames et 7 lames
IPE	1000x1000	14 lames
MASSARANDUBA	500x500	7 lames
MASSARANDUBA	1000x1000	14 lames
CUMARU	500x500	7 lames
BANGKIRAI	500x500	7 lames
ITAUBA	500x500	7 lames
PADOUK	500x500	7 lames

SOLIVES EXOTIQUES		
	Sections	Profil
EXOTIQUE MASSIF	42x70	4 faces lisses
EXOTIQUE ABOUTE	42x70	4 faces lisses
EXOTIQUE LC	42x70	4 faces lisses

MARGELLES IPE		
	Sections	Profil
34 X 240 ET 280	LISSE OU	Antidérapant

POTEAUX IPE		
70 X 70 / 90 X 90 / 100 X 100		

## 4.2 - DECKS THERMO

	Sections	Profil
<b>PIN THERMO</b>	26x120	4 faces lisses - 2 peignes clipsable
<b>FRENE THERMO</b>	21x120	4 faces lisses - 2 peignes
<b>FRENE THERMO</b>	21x145	4 faces lisses - 2 peignes

## 4.3 - DECKS COMPOSITES

	Sections	Profil
<b>TIMBER LAME CLASSIQUE</b>	20x135	Gris Jersey
<b>TIMBER LAME CLASSIQUE</b>	20x135	Silverstone
<b>TIMBER LAME CLASSIQUE</b>	20x135	Terre de Sienne
<b>TIMBER LAME CLIP CACHE</b>	25x180	Gris Jersey
<b>TIMBER LAME CLIP CACHE</b>	25x180	Silverstone
<b>TIMBER LAME CLIP CACHE</b>	25x180	Terre de Sienne

## 4.4 - GAMMES RESINEUX

<b>DECKS RESINEUX</b>		
	Sections	Profil
<b>PIN SCANDINAVE BRUN</b>	27x145	4 faces lisses - 2 peignes
<b>PIN SCANDINAVE BRUN</b>	21x120	4 faces lisses - 2 peignes
<b>PIN SCANDINAVE VERT</b>	27x145	4 faces lisses - 2 peignes
<b>PIN VERT</b>	27x145	4 faces lisses - 2 peignes
<b>PIN VERT</b>	21x120	4 faces lisses - 2 peignes
<b>MELEZE SIBERIE</b>	27x145	4 faces lisses - 2 peignes
<b>MELEZE SIBERIE</b>	27x120	4 faces lisses - 2 peignes
<b>MELEZE SIBERIE</b>	21x120	4 faces lisses - 2 peignes
<b>DOUGLAS HA</b>	27x145	4 faces lisses - 2 peignes
<b>DOUGLAS</b>	27x145	4 faces lisses - 2 peignes

<b>DALLES PIN CL4 - EP : 44 MM</b>		
	Sections	Profil
<b>VERT</b>	500x500	6 lames
<b>BRUN</b>	500x500	6 lames

<b>SOLIVES PIN CL4</b>		
	Sections	Profil
<b>PIN CL4</b>	45x70	4 faces lisses
<b>PIN CL4</b>	45x90	4 faces lisses

## STRUCTURE PIN CL4

	Sections	Profil
<b>PIN CL4</b>	45x120	4 faces lisses
<b>PIN CL4</b>	45x145	4 faces lisses
<b>PIN CL4</b>	45x195	4 faces lisses
<b>PIN CL4</b>	45x220	4 faces lisses
<b>PIN CL4</b>	63x165	4 faces lisses
<b>PIN CL4</b>	70x70	4 faces lisses
<b>PIN CL4</b>	70x145	4 faces lisses
<b>PIN CL4</b>	70x220	4 faces lisses
<b>PIN CL4</b>	90x90	4 faces lisses
<b>PIN CL4</b>	95x195	4 faces lisses
<b>PIN CL4</b>	145x145	4 faces lisses
<b>PIN CL4</b>	195x195	4 faces lisses

## RONDINS PIN CL4

	Sections	Profil
<b>Diam 80</b>	long 2 m / 2 m 50 /	3 m
<b>Diam 100</b>	long 2 m / 2 m 50 /	3 m / 4 m
<b>Diam 120</b>	long 2 m / 2 m 50 /	3 m / 4 m
<b>Diam 140</b>	long 2 m / 2 m 50 /	3 m / 4 m
<b>Diam 160</b>	long 4 m	4 m



Consultez-nous pour toutes vos demandes.

Nous avons stocké pour vous  
les bois du monde entier ...



ENTREPRISE PROPOSANT DES PRODUITS CERTIFIÉS FSC® OU CERTIFIÉS PEFC®

38840 S<sup>t</sup> Hilaire du Rosier  
Tél. : 04 76 64 50 06 Fax : 04 76 64 30 03  
henry@henry-timber.com  
www.henry-timber.com